

Trailer systems

Wciągarki



Newsletter

02.2016

Szanowni Państwo,
 prezentujemy ręczne wciągarki KNOTT.

- Ułatwiają umieszczenie ładunku na przyczepie.
- Dzięki zastosowaniu automatycznego hamulca zapewniają wysokie bezpieczeństwo użytkowania. Zwolnienie korby wciągarki w dowolnym położeniu powoduje natychmiastowe zatrzymanie ładunku.
- Posiadają demontowaną korbę możliwą do zamontowania po obu stronach bębna.
- Dostępne w wersjach z korbą pojedynczą lub podwójną umożliwiającą obsługę oburącz.
- Gwarantują najwyższą jakość, trwałość oraz komfort użytkowania.

WCIĄGARKA Z PASEM 6S6120

Nazwa	Uciąg (kg)	Długość pasa (m)	Szerokość pasa (mm)	Długość korby (mm)	Waga (kg)	Art. nr
Wciągarka z pasem 6S6120	414	4,5	50	130	4,60	6S6120.002



WCIĄGARKA LINOWA WAF680B2

Nazwa	Uciąg (kg)	Długość liny (m)	Średnica liny (mm)	Długość korby (mm)	Waga bez liny (kg)	Art. nr
Wciągarka linowa WAF680B2*	680	25	5	225	4,80	6S6316.001

* lina do wciągarki dostępna jest osobno



© KNOTT MARKETING KPL

KNOTT Sp. z o.o.

 63-011 Pławce
 Zdziechowice 100
 tel. 61 287 60 00
 fax. 61 287 60 01
 info@knott.pl
 www.knott.pl

 02-230 Warszawa
 ul. Jutrzenki 50
 tel./fax. 22 846 02 90
 warszawa@knott.pl

 41-103 Siemianowice Śląskie
 ul. Łącząca 1
 tel. 32 765 32 30
 tel./fax. 032 765 32 31
 siemianowice@knott.pl

 80-557 Gdańsk
 ul. Załogowa 6
 tel. 58 341 33 08
 gdansk@knott.pl