



Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Langwegverschluss rechts mit Ausnehmung für Gegenhalter schraubbar	405	0,70	406961.001
Langwegverschluss links mit Ausnehmung für Gegenhalter schraubbar	405	0,70	406961.002
Langwegverschluss rechts mit Ausnehmung für Gegenhalter schraubbar	605	0,90	406963.001
Langwegverschluss links mit Ausnehmung für Gegenhalter schraubbar	605	0,90	406963.002
Langwegverschluss rechts mit Ausnehmung für Gegenhalter schraubbar	805	1,10	408492.001
Langwegverschluss links mit Ausnehmung für Gegenhalter schraubbar	805	1,10	408492.002
Gegenhalter schraubbar		0,05	406387.001


Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.




Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Winkelhebelverschluss li. Gr. 1 mit Feder	8,4	49	46	172	0,60	4803499X
Winkelhebelverschluss li. Gr. 0 mit Feder	7	40	38	142	0,40	403866.001
Winkelhebelverschluss re. Gr. 1 mit Feder	8,4	49	46	172	0,60	4803509X
Winkelhebelverschluss re. Gr. 0 mit Feder	7	40	38	142	0,40	403867.001
Ersatzfeder links zu Winkelhebelverschluss Gr. 0 u 1					0,01	408116.001
Ersatzfeder rechts zu Winkelhebelverschluss Gr. 0 u 1					0,01	408117.001



Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Winkelhebelverschluss Gr. 1 links mit Feder „Anschraubplatte schmal“	8,5	65	37	165	0,55	403866.002
Winkelhebelverschluss Gr. 1 rechts mit Feder „Anschraubplatte schmal“	8,5	65	37	165	0,55	403867.002



Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Hestal Winkelhebelverschluss 6121N li. Gr.1	8,4	49	46	170	0,75	402149.001
Hestal Winkelhebelverschluss 6121N re. Gr.1	8,4	49	46	170	0,75	402150.001



Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Winkelhebelverschluss li. Gr. 1	8,4	49	46	157	0,60	4803459X
Winkelhebelverschluss li. Gr. 0	6,4	41	38	145	0,30	403854.001
Winkelhebelverschluss re. Gr. 1	8,4	49	46	157	0,60	4803469X
Winkelhebelverschluss re. Gr. 0	6,4	41	38	145	0,30	403855.001
Winkelhebelverschluss li. Gr. 1	8,4	40	56	157	0,60	4803479X
Winkelhebelverschluss re. Gr. 1	8,4	40	56	157	0,60	4803489X

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Diagram showing a side view of a clip lock mechanism. The handle is labeled 'rechts'. Dimensions are indicated: A is the width of the handle, B is the width of the base, and C is the height of the base.

Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Bügelverschluss Größe 0 links	110	40	40	0,30	405844.001
Bügelverschluss Größe 0 rechts	110	40	40	0,30	405845.001
Bügelverschluss Größe 1 links	127	46	46	0,35	405846.001
Bügelverschluss Größe 1 rechts	127	46	46	0,35	405847.001
Bügelverschluss Größe 2 links	170	55	55	0,40	405848.001
Bügelverschluss Größe 2 rechts	170	55	55	0,40	405849.001
Bügelverschluss Größe 3 links	210	65	65	0,42	405850.001
Bügelverschluss Größe 3 rechts	210	65	65	0,42	405851.001


Diagram showing a side view of a safety pin mechanism. Dimensions are indicated: B is the width of the shank, DIA 'A' is the width of the head, DIA 'E' is the width of the shank at the base, and DIA 'D' is the width of the shank at the top.

Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Einfallöse Größe 0 verz.	12	18	44	60	7,5	0,17	405059.001
Einfallöse Größe 1 verz.	16	20	50	80	8,4	0,17	4803519X
Einfallöse Größe 2 verz.	18	22	58	80	8,4	0,17	405853.001
Einfallöse Größe 3 verz.	22	28	70	90	8,4	0,17	405854.001


Diagrams showing four different types of safety chains or cords:

- A coiled chain with a hook at one end.
- A chain with a metal plate and a hook at one end.
- A coiled cord with a hook at one end.
- A coiled cord with two hooks at both ends.


Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Sicherungskettchen 6080 verz. 260mm, Haken 3,0mm	0,01	402187.001
Sicherungskettchen 6082 verz. 300,0mm mit Befestigungsplatte Haken 3,0mm	0,01	405841.001
Sicherungsschnur 6081 Weichplastik 250mm, Haken 3,0mm	0,01	402188.001
Sicherungsschnur mit 8-Haken 260mm, Haken 3,0mm	0,01	405842.001
Sicherungsschnur mit 8-Haken 290mm, Haken 5,0mm	0,02	415445.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Exzenterverschluss verz. zum Anschrauben, mit Sicherung L=max. 285,0mm	0,90	407974.001
Exzenterverschluss verz. zum Anschrauben, mit Sicherung L=max. 230,0mm	0,80	407974.002
Exzenterverschluss zum Anschweißen, ohne Sicherung	0,85	407975.001
Haltenocken verz. zum Anschrauben	0,20	408044.001
Haltenocken zum Anschweißen	0,20	408045.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Exzenterverschluss Anbauhöhe 35,0mm	0,35	408800.001
Exzenterverschluss Anbauhöhe 35,0mm (Ausführung mit Feder)	0,36	6S5684.001
Eingriffshaken Länge 83,5mm Breite 16,0mm	0,06	402108.001
Eingriffshaken, gekröpft Länge 87,0mm Breite 16,0mm	0,06	405715.001





Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Exzenterverschluss Länge 243,0mm Anbauhöhe 50,0mm	0,35	406186.001
Gegenhaken Länge 140,0mm Breite 30,0mm	0,35	406187.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.


Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Exzenterverschluss Länge 270,0mm Anbauhöhe 28,0mm	0,90	404270.001
Exzenterverschluss Länge 275,0mm Anbauhöhe 28,0mm mit verstärktem Zapfen	0,92	417177.001
Gegenhaken Länge 25,0mm Breite 48,0mm	0,04	404271.001

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Exzenterverschluss mit Feder Länge 185,5mm Anbauhöhe 23,0mm	0,50	6S5779.001
Exzenterverschluss mit Feder Länge 197,0mm Anbauhöhe 25,0mm	0,50	6S5778.001
Exzenterverschluss mit Feder Länge 155,0mm Anbauhöhe 23,0mm	0,50	6S5692.001



Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Spannverschluss Länge 220,0mm Anbauhöhe 40,0mm	0,48	413528.001
Spannverschluss Länge 220,0mm Anbauhöhe 40,0mm	0,47	401552.002
Gegenhaken Länge 145,0mm Breite 35,0mm	0,17	401897.001


	
	

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Spannverschluss (AH27) Länge 220,0mm Anbauhöhe 40,0mm	0,57	411738.001
Gegenhaken Länge 130,0mm Breite 35,0mm	0,23	411739.001


	
	
	
	
	
	

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Spannverschluss mit Flachbügel Länge 210,0mm Anbauhöhe 30,0mm	0,30	415042.001
Spannverschluss mit Drahtbügel Länge 210,0mm Anbauhöhe 30,0mm	0,30	401552.003
Spannverschluss mit Drahtbügel (abgesetzt) Länge 210,0mm Anbauhöhe 30,0mm	0,30	401552.006
Spannverschluss mit Drahtbügel Länge 165,0mm Anbauhöhe 30,0mm	0,25	401552.007
Gegenhaken gekröpft Länge 118,0mm Breite 31,0mm	0,08	6X0015.007
Gegenhaken Länge 125,0mm Breite 31,0mm	0,08	401971.001


Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.




Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Spannverschluss Länge 258,0mm Anbauhöhe 39,0mm	0,35	404264.001
Gegenhaken Länge 145,0mm Breite 21,0mm	0,10	404573.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Spannverschluss Länge 182,0mm Anbauhöhe 15,0mm	0,35	404940.001
Gegenhaken Länge 97,0mm Breite 35,0mm	0,10	404942.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Spannverschluss Länge 106mm Anbauhöhe 6mm	0,10	404941.001
Gegenhaken Länge 81,5mm Breite 30,0mm	0,04	404943.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Spannverschluss Niro Länge 140,0mm Breite 50,0mm	0,28	413458.001
Gegenhaken Niro Länge 55,0mm Breite 40,0mm	0,07	413459.001

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Spannverschluss mit Flachbügel Länge 104,0mm Anbauhöhe 32,0mm versperrbar, gleichschließend, Paar (2 Stück)	0,55	420086.001
Gegenhaken verz. Länge 34,0mm Breite 39,0mm Haken 20,0mm	0,03	420874.001

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Spannverschluss verz. Länge 142,5mm Breite 47,4mm mit Sicherheitsauge	0,28	413460.001
Gegenhaken verz. Länge 58,0mm Breite 40,0mm	0,07	413461.001

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Kniehebelverschluss verz. mit Öse zum Versperren Länge 90,0mm Breite 30,0mm	0,28	413457.001
Gegenhaken verz. Länge 35,0mm Breite 28,0mm	0,07	413456.001

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Kniehebelverschluss verz. mit Öse zum Versperren Länge 110,0mm Breite 35,0mm	0,28	417631.001
Gegenhaken verz. Länge 53,0mm Breite 30,0mm	0,07	417632.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Kipperverschluss, roh, links zum Schrauben / Typ V-086.L	0,60	409752.001
Kipperverschluss, roh, rechts zum Schrauben / Typ V-086.R	0,60	409753.001
Kipperverschluss, verz., links zum Schrauben / Typ V-086.LVZ	0,60	409754.001
Kipperverschluss, verz., rechts zum Schrauben / Typ V-086.RVZ	0,60	409755.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Kipperverschluss, roh, links zum Schweißen / Typ V-091.L	0,50	409756.001
Kipperverschluss, roh, rechts zum Schweißen / Typ V-091.R	0,50	409757.001




Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Kipperverschluss, roh, links zum Schweißen / Typ V-093.L	0,55	409758.001
Kipperverschluss, roh, rechts zum Schweißen / Typ V-093.R	0,55	409759.001




Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Schraubnocke, roh, links / Typ V-089.L	0,35	409760.001
Schraubnocke, roh, rechts / Typ V-089.R	0,35	409761.001
Schraubnocke, verz., links / Typ V-089.LVZ	0,35	409762.001
Schraubnocke, verz., rechts / Typ V-089.RVZ	0,35	409763.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Schweißnocke, roh, links / Typ V-094.L	0,20	409764.001
Schweißnocke, roh, rechts / Typ V-094.R	0,20	409765.001



links



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Pendelverschluss links (Platte roh, Verschluss verzinkt)	0,80	409313.001
Pendelverschluss rechts (Platte roh, Verschluss verzinkt)	0,80	409314.001
Ersatzfeder lose links	0,01	409568.001
Ersatzfeder lose rechts	0,01	409569.001
Bolzen zu Pendelverschluss, roh	0,25	409315.001