




Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Klappenscharnier inkl. Scharnierbock, L=270,0mm, L1= 7,5mm	0,55	403506.001
Klappenscharnier inkl. Scharnierbock, L=320,0mm, L1=17,5mm	0,60	403506.003
Klappenscharnier inkl. Scharnierbock, L=370,0mm, L1= 17,5mm	0,70	403506.004
Klappenscharnier inkl. Scharnierbock, L=420,0mm, L1=17,5mm	0,75	403506.005
Klappenscharnier inkl. Scharnierbock, L=520,0mm, L1=17,5mm	0,90	403506.008
Scharnierbock lose inkl. Bolzen 16,0mm mit Splint, zu Klappenscharnier bestehend aus: Oberteil und Unterteil		0,23
Klappenscharnier / Bohrung 14,0mm, L=125,0mm, R=112,0mm	0,77	404273.015
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=174,0mm, R=161,0mm	0,12	404273.001
Klappenscharnier / Bohrung 14,0mm, L=174,0mm, R=161,0mm	0,12	404273.011
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=224,0mm, R=209,0mm	0,30	404273.002
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=274,0mm, R=259,0mm	0,35	404273.003
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=324,0mm, R=309,0mm	0,47	404273.004
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=374,0mm, R=359,0mm	0,50	404273.005
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=424,0mm, R=409,0mm	0,55	404273.006
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=474,0mm, R=459,0mm	0,60	404273.007
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=524,0mm, R=509,0mm	0,65	404273.008
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=574,0mm, R=559,0mm	0,70	404273.009
Klappenscharnier / Bohrung 17,0mm, L=624,0mm, R=609,0mm	0,80	404273.010
Klappenscharnier / Bohrung 10,5mm, L=334,0mm, R=334,0mm inkl. Kunststoffbuchsen, Lochbild 3xØ9 150,0x56,0mm	0,86	417464.001
Klappenscharnier Bohrung 12,2mm, L=85,0mm , R=67,0mm	0,75	404273.014
Bolzen L=100,0mm, Ø 10,0mm, Bohrung 7,0mm	0,09	420089.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.


Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Scharnierbolzen zum Anschweißen 16,0mm	0,20	4803579X
Scharnierbolzen zum Anschrauben 16,0mm Scharnierbolzen zum Anschrauben 13,0mm	0,12 01,0	404274.001 413412.001
Scharnierbolzen zum Anschrauben 16,0mm	0,12	413623.001
Scharnierbolzen zum Anschrauben 16,0mm	0,20	404275.001
Scharnierbolzen zum Anschrauben 16,0mm	0,30	404276.001
Bordwandscharnier verz. kpl. mit Gewindeplatte und M8 Senkschraube, TIR	0,50	403327.001
Senkkopfschraube lose, verzinkt M8 x 20-8.8	0,01	D7991.012
Scharnier verz. L=50,0mm, B=45,0mm, Bohrung 8,2mm	0,05	420087.001
Gegenstück zu 420087.001 L=45,0+47,5mm, B= 50,0mm	0,09	420090.001



Typ(e) A




Typ(e) B



Typ(e) C

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Scharnier verz. 190mmx65mm Blech 4mm mit Schmiernippel	0,30	401976.001
Scharnier Niro 190mmx65mm Blech 4mm mit Schmiernippel	0,30	401976.002
Scharnier Niro 150mmx80mm Blech 4mm	0,27	413451.001
Scharnier Niro 209mmx80mm Blech 4mm	0,32	413452.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Scharnier verz. 73mmx61mm	0,18	404686.001
Scharnier verz. 73mmx61mm Bolzen mit Federsicherung	0,18	417463.001
Scharnier verz. 141mmx61mm	0,20	404688.001
Scharnier verz. 141mmx61mm Bolzen mit Federsicherung	0,20	417461.001
Scharnier verz. 140mmx61mm	0,20	404687.001
Scharnier verz. 148mmx61mm	0,27	404689.001
Scharnier verz. 148mmx61mm Bolzen mit Federsicherung	0,27	417462.001

The image shows a technical drawing of a door hinge. It is a rectangular component with a cylindrical protrusion on the left side. A vertical double-headed arrow on the right indicates the height, labeled 'B'. A horizontal double-headed arrow at the bottom indicates the width, labeled 'L'.

Bezeichnung	B mm	L mm	Blattstärke mm	Zapfen mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	30	60	5	6	0,25	413317.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	40	60	5	6	0,27	413318.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	40	100	5	6	0,33	413319.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	50	60	5	6	0,27	413320.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	60	60	5	6	0,29	413321.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	40	40	6	8	0,24	413322.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	50	60	6	8	0,33	413323.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	50	80	6	8	0,36	413324.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	50	120	6	8	0,38	413325.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	60	60	6	8	0,26	413326.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	80	80	6	8	0,29	413327.001
Wagentürscharnier mit Stahlzapfen Rohstahl, Öffnung +/- 250°	80	120	6	8	0,36	413328.001

-Ausführung mit Nirosta Zapfen auf Anfrage

-Ausführung mit Zapfen roh und Schmiernippel auf Anfrage

-Scharniere werden lose geliefert