



### Rückfahrscheinwerfer



ID-Nr.	Leuchte	Anschluss	Gewicht kg	Bestellnummer
38-6809-107	Anbau	DC 1,0m Kabel ( siehe Bild)	0,22	409081.001
28-6810-007	Anbau	Tülle	0,16	409082.001

ID-Nr.	Ersatzteile und Zubehör	Gewicht kg	Bestellnummer
16-6121-017	Kugelbirne 12V/21W	0,01	4803659X
15-5976-017	DC-Verbinder	0,01	402348.001
66-5031-007	Adapter zu Standardzuleitung 2x5 pol. bajonett mit Abgang DC für Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer	0,02	409079.001


### Rückfahrscheinwerfer



ID-Nr.	Leuchte	Anschluss	Gewicht kg	Bestellnummer
28-9050-007	mit Metallhalter für 1 Schraube inkl. Leuchtmittel (12V/21W)	PG-Anschluss	0,48	408798.001


ID-Nr.	Ersatzteile und Zubehör	Gewicht kg	Bestellnummer
16-6121-017	Kugelbirne 12V/21W	0,01	4803659X

### Rückfahrscheinwerfer LED 12V/24V




ID-Nr.	Leuchte	Anschluss	Gewicht kg	Bestellnummer
38-8200-007	Rückfahrscheinwerfer LED-Oval (12V/24V)	2,5m mit offenem Ende	0,60	412997.001

### Arbeitsscheinwerfer



ID-Nr.	Leuchte	Anschluss	Gewicht kg	Bestellnummer
28-9150-007	mit Metallhalter für 1 Schraube inkl. Leuchtmittel (12V/56W)	PG-Anschluss	0,60	408799.001
28-9160-007	mit Metallhalter für 1 Schraube inkl. Leuchtmittel (12V/55W)	Deutschverbinder 2-polig	0,60	420662.001
ID-Nr.	Ersatzteile und Zubehör		Gewicht kg	Bestellnummer
16-6455-001	Halogen 12V /55W, H3		0,01	408182.001

### Workpoint LED 650 12V/24V




ID-Nr.	Leuchte	Anschluss	Gewicht kg	Bestellnummer
39-6400-017	Arbeitsscheinwerfer LED Oval (12V/24V)	2,5m mit offenem Ende	0,61	413146.001

### Workpoint LED 800 12V/24V




ID-Nr.	Leuchte	Anschluss	Gewicht kg	Bestellnummer
39-6800-017	Arbeitsscheinwerfer LED Oval (12V/24V)	2,5m mit offenem Ende	0,90	413000.001
39-6801-007	Arbeitsscheinwerfer LED Oval (12V/24V)	2 pol. AMP Anschluss Serie 180923	0,90	413001.001

### Workpoint LED 1500 12V/24V



ID-Nr.	Leuchte	Anschluss	Gewicht kg	Bestell- nummer
38-8220-007	Arbeitsscheinwerfer/ Rückfahrscheinwerfer LED Temperaturbereich von -40° ~ 80°C Wasser- und dampfstrahlfest	1,5m Kabel mit offenem Ende	1,03	417252.001

### Workpoint LED 3000 12V/24V



ID-Nr.	Leuchte	Anschluss	Gewicht kg	Bestell- nummer
38-8221-007	Arbeitsscheinwerfer LED weitreichende Ausleuchtung Punktausleuchtung (20°) Temperaturbereich von -40° ~ 80°C Wasser- und dampfstrahlfest	1,5m Kabel mit offenem Ende	1,25	417253.001
38-8221-107	Arbeitsscheinwerfer LED Nahfeld Ausleuchtung Flutausleuchtung (60°)	1,5m Kabel mit offenem Ende	1,25	417254.001