




Arbeitsscheinwerfer LED	Typ	Spannungsbereich V	C°	Lumen	Watt	Anschluss	Maße (mm)	Gewicht kg	Bestellnummer
 Breitlicht (Flood)	42-1000-001	10-30	-40 ~ +50	1200	15	offenes Ende 0,54m	110x110x40	0,66	416881.001
 Breitlicht (Flood)	42-1000-101	10-30	-40 ~ +50	1000	15	offenes Ende 0,35m	85x85x38	0,37	419253.001
Arbeitsscheinwerfer LED	Typ	Spannungsbereich V	C°	Lumen	Watt	Anschluss	Maße (mm)	Gewicht kg	Bestellnummer
 Breitlicht (Flood)	42-1001-001	10-30	-40 ~ +50	2000	27	offenes Ende 0,30m	110x110x56	0,81	416882.001
 Breitlicht (Flood)	42-1003-001	10-30	-40 ~ +50	3500	36	offenes Ende 0,45m	110x110x63	0,73	419255.001
 Breitlicht (Flood)	42-1006-001	10-30	-40 ~ +50	1800	12	offenes Ende 0,55m	105x105x27	0,37	419256.001
 Breitlicht (Flood)	42-1003-301	10-30	-40 ~ +50	3600	40	offenes Ende 0,35m	125x115x90	1,60	419257.001
 Breitlicht (Flood)	42-1001-301	10-30	-10 ~ +50	2000	10	offenes Ende 0,35m	110x94x68	0,70	419258.001
 Breitlicht (Flood)	42-1008-401	10-30	-40 ~ +50	1300	10	offenes Ende 0,35m	160x45x63	0,58	419266.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Arbeitsscheinwerfer LED	Typ	Spannungsbereich V	C°	Lumen	Watt	Anschluss	Maße (mm)	Gewicht kg	Bestell- nummer
 Punktlicht (Spot)	42-1002-001	10-30	-40 ~ +50	2000	22	offenes Ende 0,41m	115 Ø x 62	0,79	416883.001
 Breitlicht (Flood)	42-1008-001	10-30	-40 ~ +50	900	10	offenes Ende 0,33m	83 Ø x 76	0,49	419259.001
 Breitlicht (Flood)	42-1004-001	10-30	-40 ~ +50	800	10	offenes Ende 0,33m	55 Ø x 65	0,31	419260.001
 Punktlicht (Spot)	42-1004-101	10-30	-40 ~ +50	800	10	offenes Ende 0,33m	55 Ø x 65	0,31	419261.001
 Breitlicht (Flood)	42-1007-001	10-30	-40 ~ +50	1800	16	offenes Ende 0,34m	143x90x60	0,65	419262.001
 Breitlicht (Flood)	42-1008-301	10-30	-40 ~ +50	2000	18	offenes Ende 0,35m	113x63x53	0,60	419265.001
 Punktlicht (Spot) Wiederaufladbare Batterie	42-1000-201	10-30	-30 ~ +50	1000	15	---	115x230x115	0,85	419263.001
 Punktlicht (Spot) Wiederaufladbare Batterie	42-1000-211	10-30	-40 ~ +50	1000	15	---	103x122x97	0,83	419264.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Umrissleuchte LED



Typ	Leuchte	✓ Spannungsbereich ✓ V	Anschluss	Gewicht kg	Bestellnummer
42-4000-001	links	10-30	offenes Ende 0,2 m	0,05	416890.001



Innenleuchte



1






2



Typ	Abbildung	Anschluss	Bohrloch mm	Gewicht kg	Bestellnummer
42-5000-001	1	Kabelloch	10	0,20	416891.001
42-5000-101	2	Kabelloch	10	0,20	416892.001

LED-Kontrollgerät



Typ	für Leuchte	✓ Spannungsbereich ✓ V	Zusatzfunktion	Anschluss	Gewicht kg	Bestellnummer
42-9000-001	links/rechts	24	Blinklichterkennung	offenes Ende 0,5m	0,20	416893.001
42-9000-101	links/rechts	12	Blinklichterkennung	offenes Ende 0,5m	0,20	416894.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.