



Bezeichnung	Länge mm	Zulässige Belastung nach Anschlagart nach DIN EN 12195-2 (daN)		Gewicht kg	Bestell- nummer
Zurrgurt Bandbreite: 25mm Klemmschloss, 1-teilig ohne Haken Farben können abweichen	5000	125	250	0,12	408609.001
Zurrgurt Bandbreite: 25mm Druckratsche, 1-teilig ohne Haken Farben können abweichen	5000	400	800	0,30	408603.001
Zurrgurt Bandbreite: 25mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken Farben können abweichen	5000	400	800	0,50	408604.001
Zurrgurt Bandbreite: 25mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken Farben können abweichen	4000	400	800	0,48	416463.001
Zurrgurt Bandbreite: 35mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken Farben können abweichen	5000	1000	2000	1,20	408605.001
	6000	1000	2000	1,30	408605.002
Zurrgurt, Bandbreite: 50mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken Farben können abweichen	3000	2500	5000	1,90	420092.001
Zurrgurt Bandbreite: 50mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken Farben können abweichen	5000	2000	4000	2,25	408606.001
Zurrgurt Bandbreite: 50mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken Farben können abweichen	8000	2000	4000	2,60	408607.001
Zurrgurt Bandbreite: 50mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken Farben können abweichen	8000	2500	5000	2,80	408608.001

	Bezeichnung	Länge mm	Zulässige Belastung nach Anschlagart nach DIN EN 12195-2 (daN)		Gewicht kg	Bestellnummer
	Zurrgurt Bandbreite: 35mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken Farben können abweichen	1500	 100	 200	0,30	413205.001
	Bezeichnung	Länge mm	Zulässige Belastung (daN)		Gewicht kg	Bestellnummer
	Zurrgurt für Stäbchenzurrschiene Bandbreite: 25mm 2-teilig mit Ratsche und Stäbchenleistenhaken Farben können abweichen	5000	500		0,55	416923.001
	Bezeichnung	Länge mm	Zulässige Belastung (daN)		Gewicht kg	Bestellnummer
	Zurrgurt für Stäbchenzurrschiene Bandbreite 25mm 2-teilig mit Klemmschloss Festende 700mm Losende 1300mm Farben können abweichen	5000	125		0,20	416924.001
	Bezeichnung	Länge mm	Zulässige Belastung nach Anschlagart nach DIN EN 12195-2 (daN)		Gewicht kg	Bestellnummer
	Spanngurt mit Aufrollautomatik Bandbreite: 25mm	1800	 300	 600	0,70	416664.001
	Spanngurt mit Aufrollautomatik Bandbreite: 25mm	3000	250	500	1,00	417050.001
	Bezeichnung	Länge mm	Zulässige Belastung nach Anschlagart nach DIN EN 12195-2 (daN)		Gewicht kg	Bestellnummer
	Spanngurt mit Aufrollautomatik Bandbreite: 50mm	3000	 750	 1500	1,65	416665.001



Bezeichnung	Länge mm	Zulässige Belastung (daN)	Gewicht kg	Bestellnummer
Zurrgurt, blau Bandbreite: 45mm 2-teilig mit Ratsche und Endbeschlag 1826 für Zurrschiene mit Schlitzloch oder Kombizurrschiene	3000 (500+2500)	1000	0,90	419316.001
Zurrgurt, blau Bandbreite: 45mm 2-teilig mit Ratsche und Endbeschlag 1826 für Zurrschiene mit Schlitzloch oder Kombizurrschiene	3600 (1200+2400)	1000	1,00	419522.001



Bezeichnung	Länge m	Breite mm	Bruchlast kg	Sichere Belastung daN	Gewicht kg	Bestellnummer
Windenband mit Lasthaken	4,6	50	1818	600	0,45	401378.001
Windenband mit Lasthaken	6,1	50	1818	600	0,61	402803.001
Windenband mit Lasthaken	9,0	50	1818	600	0,83	412937.001



Bezeichnung	Länge m	Breite mm	Belastung max. kg	Gewicht kg	Bestellnummer
Windenband mit Lasthaken	7,0	50 x 1,0	450	0,60	6X1407.001
Windenband mit Lasthaken	10,0	50 x 1,0	900	0,70	6X1407.002
Windenband mit Lasthaken	10,0	50 x 1,2	1150	0,90	6X1407.003
Windenband mit Lasthaken	6,0	48 x 1,0	675	0,55	6X1407.004
Windenband mit Lasthaken	6,0	50 x 1,2	1150	0,60	6X1407.005
Windenband mit Lasthaken	6,5	65 x 1,2	1575	1,00	6X1407.006




Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Motorradset verpackt bestehend aus: 4 Zurrgurte 2-teilig mit Druckratsche und S-Haken mit PVC-Schutz, Länge ca. 1500mm, Festende ca. 500mm, Losende ca. 1000mm, Breite 25mm, 250/daN Farben können abweichen	1,70	408610.001



Motorrad-Heckset bestehend aus: 1 Zurrgurte mit 2 Druckratschen mit Doppelspitzhaken und 1 Losende ca. 2500mm lang mit Stoppnah einer Ratsche dazwischen ein ca. 1000mm langer Schutzschlauch, Breite 25mm, 250/daN Farben können abweichen	1,15	408611.001
---	------	------------




Motorrad-Lenkset bestehend aus: 1 Zurrgurte mit 2 Druckratschen mit Doppelspitzhaken und 1 Losende ca. 2750mm lang mit Stoppnah an jeder Ratsche. Am Gurtband 2 Lenkermanschetten und Schutzschlauch zwischen den Manschetten. Breite 25mm, 250/daN Farben können abweichen	1,15	408612.001
---	------	------------



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
<p>Car- und Quad-Lashing 35mm mit Verbindungsgurt bestehend aus: 1 Druckratsche Bruchlast 2000daN, mit eingebauten Spitzhaken, 1 Zurrband 35x3000mm Länge mit Spitzhaken, 1 Verbindungsband mit Endschlaufen Länge ca. 300mm, für Vorder- und Hinterachse geeignet. Farben können abweichen</p>	1,20	408613.001
<p>Carlashing 3-teilig bestehend aus: Ratsche mit Wirbelhaken Zurrband 50x3500mm mit Spitzhaken Verbindungsband mit beidseits Schlaufen 370mm lang zul. Zugkraft 2000 daN (Direktzug) Farben können abweichen</p>	2,10	413189.001
<p>Carlashing 3-teilig bestehend aus: Ratsche mit Wirbelhaken Zurrband 35x3000mm mit Spitzhaken Verbindungsband mit beidseits Schlaufen 300mm lang zul. Zugkraft 1000 daN (Direktzug) Farben können abweichen</p>	1,90	413190.001
<p>Radsicherung schrägzurrend 3-teilig bestehend aus: 1 Druckratsche mit ca. 300mm Gurtband und Spitzhaken 1 Losende ca. 800mm 1 Umreifungsgurt ca. 2000mm mit Klemmschloss, Bandbreite 50mm, 2000daN (Direktzug) Farben können abweichen</p>	1,95	413192.001
<p>Radsicherung schrägzurrend 3-teilig bestehend aus: 1 Druckratsche mit ca. 300mm Gurtband und Spitzhaken 1 Losende ca. 500mm 1 Umreifungsgurt ca. 2000mm mit Klemmschloss, Bandbreite 35mm, 1000daN (Direktzug) Farben können abweichen</p>	1,80	413191.001
<p>Radsicherungsset mit Antirutschband bestehend aus: 1 Druckratsche 35mm 1 Gurt 35mm eingefädelt 1 Spitzhaken freilaufend 1 Spitzhaken eingenäht Zul. Belastung Direktzug 1500 daN</p>	1,10	409674.001
<p>Radsicherungsset mit Antirutschband bestehend aus: 1 Druckratsche 50mm 1 Gurt 50mm eingefädelt 1 Spitzhaken freilaufend 1 Spitzhaken eingenäht Zul. Belastung Direktzug 2000 daN</p>	1,20	413193.001



- für alle Fahrzeuge geeignet, ob Caddy, Sprinter oder LKW 7,5 bis 40 Tonner
- vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
- für Gurtlängen bis zu 20 Meter (nur mit Halteplatte oder verschraubt)




Bezeichnung	Maße (ohne Magnete) Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Zurrgurtaufroller STRAPY® aus verzinktem Stahl mit Kunststoffgriff inkl. 2 Magneten, 2 Schrauben und Edelstahl-Halteplatte	200 x 40 x 190	1,85	416977.001



Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Klettband zur Sicherung des Losendenrestes von Zurrgurten nach dem Spannen ohne Ring	200	38	0,02	412152.001
Klettband zur Sicherung des Losendenrestes von Zurrgurten nach dem Spannen mit Ring	200	38	0,02	412153.001



Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Schutzgummi für die PKW- Verzurrung	750	50	0,90	412156.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Reifenkralle für 35mm Bandbreite	0,02	412157.001
Reifenkralle für 50mm Bandbreite	0,02	412158.001