



Bezeichnung	Zuglast	Handkraft	Seilkapazität	Seilstärke	Kurbel-länge	Unterset-zung	Gewicht kg	Bestell-nummer
Seilwinde 530	530kg	250N	25m	5mm	225mm	3,86:1	4,60	405663.001
Seilwinde 530A mit Abrollautomatik Kurbel abnehmbar	530kg	250N	25m	5mm	225mm	3,86:1	4,60	405664.001
Seilwinde 950	950kg	250N	25m	7mm	275mm	8,75:1	8,60	405665.001
Seilwinde 950A mit Abrollautomatik Kurbel abnehmbar	950kg	250N	25m	7mm	275mm	8,75:1	8,60	405666.001

#### Handgetriebene Winde mit fester bzw. abnehmbarer Handkurbel (Ausführung A)

Zum leichten Ziehen und Schleppen von Lasten. Permanente Sicherheit durch automatische Lastdruckbremse. Die Last kann durch Loslassen der Kurbel in jeder beliebigen Stellung angehalten werden.

Technik: 

- geschlossenes Untersetzungsgetriebe
- automatische Lastdruckbremse
- alle Lagerstellen wartungsfrei

Schleppen: Drehen der Handkurbel im Uhrzeigersinn  
 Halten: Loslassen der Handkurbel in beliebiger Stellung (autom. Lastdruckbremse)  
 Abrollen: Drehen der Handkurbel gegen den Uhrzeigersinn

Serienlieferung ohne Seil und Band.

**Gesonderte Bedienungsanleitung ist zu beachten!**



Zubehör und Ersatzteile	Gewicht kg	Bestell-nummer
Bandbolzen kpl. mit Schraube und Scheibe	0,10	405667.001
Kurbel lose zu Winde 530 / 950, L = 225	0,80	407484.001
Kurbel lose zu Winde 530A / 950A, L = 275	0,80	407485.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



6S6316.001 / 6S6433.001



6S6426.002



6S6431.002



6S6521.001

Bezeichnung	Zuglast	Getriebeübersetzung	Seil / Band	Gewicht kg	Bestellnummer
Seilwinde eine Geschwindigkeit, pulverbeschichtet, automatik Bremse 2 Kurbeln	680	4,5:1	Seil	4,9	6S6316.001
Seilwinde eine Geschwindigkeit, pulverbeschichtet, automatik Bremse 2 Kurbeln	680	4,5:1	Band	4,9	6S6433.001
Seilwinde eine Geschwindigkeit, pulverbeschichtet, automatik Bremse 1 Kurbel	680	4,5:1	Band	3,7	6S6426.002
Seilwinde eine Geschwindigkeit, pulverbeschichtet, automatik Bremse 1 Kurbel	680	4,5:1	Seil	4,2	6S6431.002
Seilwinde eine Geschwindigkeit, pulverbeschichtet, automatik Bremse 2 Kurbeln	1800	19:01	Seil + Band	13,0	6S6521.001

	Bezeichnung	Länge m	Kabel Ø mm	Belastung max. kg	Gewicht kg	Bestellnummer
	Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	4,00	450	1,40	6X1522.001
	Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	5,00	900	1,43	6X1522.002
	Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	5,30	1150	1,50	6X1522.003
	Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	4,76	675	1,40	6X1522.004
	Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	6,35	1150	1,70	6X1522.005
	Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	7,14	1575	1,90	6X1522.006

	Bezeichnung	Länge m	Breite mm	Belastung max. kg	Gewicht kg	Bestellnummer
	Windenband mit Lasthaken	7,0	50 x 1,0	450	0,60	6X1407.001
	Windenband mit Lasthaken	10,0	50 x 1,0	900	0,70	6X1407.002
	Windenband mit Lasthaken	10,0	50 x 1,2	1150	0,90	6X1407.003
	Windenband mit Lasthaken	6,0	48 x 1,0	675	0,55	6X1407.004
	Windenband mit Lasthaken	6,0	50 x 1,2	1150	0,60	6X1407.005
	Windenband mit Lasthaken	6,5	65 x 1,2	1575	1,00	6X1407.006

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



Bezeichnung	Zug-kraft	Getriebe-übersetzung	Seil-/Gurtlänge	Gewicht kg	Bestell-nummer
Seilwinde mit Gehäuse	450kg	4,1:1	X	2,9	6X0017.304
Seilwinde mit Gehäuse	900kg	4:1 / 8:1	X	5,2	6X0017.305
Seilwinde mit Gehäuse	1150kg	4:1 / 8:1	X	5,5	6X0017.306



Bezeichnung	Zug-kraft	Getriebe-übersetzung	Seil-/Gurtlänge	Gewicht kg	Bestell-nummer
Seilwinde mit Gehäuse mit Stahlkabel und Haken	450kg	4,1:1	4mm x 10m	3,9	6X0017.307
Seilwinde mit Gehäuse mit Stahlkabel und Haken	900kg	4:1 / 8:1	5mm x 10m	6,1	6X0017.308
Seilwinde mit Gehäuse mit Stahlkabel und Haken	1150kg	4:1 / 8:1	6mm x 10m	6,4	6X0017.309



Bezeichnung	Zug-kraft	Getriebe-übersetzung	Seil-/Gurtlänge	Gewicht kg	Bestell-nummer
Seilwinde mit Gehäuse mit Windenband und Haken	450kg	4,1:1	50mm x 7m	3,7	6X0017.310
Seilwinde mit Gehäuse mit Windenband und Haken	900kg	4:1 / 8:1	50mm x 7m	5,7	6X0017.311
Seilwinde mit Gehäuse mit Windenband und Haken	1150kg	4:1 / 8:1	50mm x 7m	5,8	6X0017.312

**Gesonderte Bedienungsanleitung ist zu beachten!**

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Bezeichnung	Zugkraft	Getriebe-übersetzung	Seilaufnahme	Gewicht kg	Bestellnummer
Seilwinde K700 ohne Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen für Stahlkabel mit Freilauf	700kg	4,1:1	5mm x 30m	6,80	407967.001
Seilwinde K900 ohne Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen für Windenband und Nylonkabel mit Freilauf	900kg	4,1:1 9,8:1	4mm x 38m 10mm x 6m	6,40	4803929X
Seilwinde K1135LB Lastdruckbremse für Stahlkabel ohne Freilauf	1135kg	15,8:1	8mm x 23m	8,00	407971.001
Seilwinde K1180NY ohne Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen für Windenband und Nylonkabel mit Freilauf	1180kg	5,1:1 12,2:1	5mm x 45m 10mm x 7m	7,00	4803329X
Seilwinde K1180ST ohne Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen für Stahlkabel mit Freilauf	1180kg	5,1:1 12,2:1	5mm x 44m	7,00	407968.001


**Gesonderte Bedienungsanleitung ist zu beachten!**

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Bezeichnung	Zugkraft	Getriebe-übersetzung	Seilaufnahme	Gewicht kg	Bestellnummer
Seilwinde K270 ohne Handbremse mit Sperrlinke für Windenband und Nylonkabel mit Freilauf	270kg	3,1:1	3mm x 42m 6mm x 11m	2,20	4803349X
Seilwinde K410 ohne Handbremse mit Sperrlinke für Windenband und Nylonkabel mit Freilauf	410kg	3,1:1	3mm x 42m 6mm x 11m	2,20	4803909X
Seilwinde K600 ohne Handbremse mit Sperrlinke für Windenband und Nylonkabel mit Freilauf	600kg	4,1:1	4mm x 41m 8mm x 9m	2,80	4803919X
Seilwinde K650 ohne Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen für Windenband und Nylonkabel mit Freilauf	650kg	4,1:1	4mm x 38m 8mm x 6m	2,90	407873.001
Seilwinde K680LB Lastdruckbremse für Stahlkabel ohne Freilauf	680kg	5,1:1	6mm x 24m 8mm x 15m	6,80	4803359X

**Gesonderte Bedienungsanleitung ist zu beachten!**

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

	Bezeichnung	Zugkraft	Getriebe-übersetzung	Windenband	Gewicht kg	Bestellnummer
 XLT	Seilwinde XLT14ZB ohne Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen mit Windenband 50mm 5m lang	635kg	4,1:1	5mm x 5m	3,50	413013.001
 F2	Seilwinde XLT18ZB ohne Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen mit Windenband 50mm 5m lang	820kg	5,1:1	5mm x 5m	4,90	413014.001
	Seilwinde F2 ohne Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen mit Windenband 50mm 5m lang	910kg	5,1:1	5mm x 5m	6,00	413015.001

**Gesonderte Bedienungsanleitung ist zu beachten!**

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Bezeichnung	Zugkraft	Getriebe-übersetzung	Seilaufnahme	Gewicht kg	Bestellnummer
Seilwinde K1180HB mit Handbremse für Windenband und Nylonkabel mit Freilauf	1180kg	5,1:1 12,2:1	5mm x 45m 10mm x 7m	7,00	4803339X
Seilwinde K1450HB ohne Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen für Stahlkabel mit Freilauf	1450kg	5,1:1 12,2:1	5mm x 42m	8,00	407969.001
Seilwinde K1700HB mit Handbremse mit Sperrlinke zwei Richtungen für Stahlkabel mit Freilauf	1700kg	5,1:1 15,8:1	5mm x 56m 10mm x 7m	8,00	402786.001
Seilwinde K700SB selbstbremsend für Stahlkabel ohne Freilauf	700kg	31:1	3mm x 35m 5mm x 15m	6,00	410131.001
Seilwinde KW2000 selbstbremsend für Stahlkabel ohne Freilauf	900kg	41:1	3mm x 71m 5mm x 30m	6,50	410132.001

**Gesonderte Bedienungsanleitung ist zu beachten!**

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.