



Bezeichnung	Länge m	Kabel Ø mm	Belastung max. kg	Gewicht kg	Bestell- nummer
Stahlkabel mit Lasthaken	8,5	6	410	1,33	4803369X
Stahlkabel mit Lasthaken	12,0	6	410	1,85	412938.001
Stahlkabel mit Lasthaken	8,5	8	700	2,13	4803379X
Stahlkabel mit Lasthaken	12,0	8	700	2,65	410323.001
Stahlkabel mit Lasthaken	25,0	7	950	4,90	419303.001





Bezeichnung	Länge m	Breite mm	Bruch- last kg	Sichere Belastung daN	Gewicht kg	Bestell- nummer
Windenband mit Lasthaken	4,6	50	1818	600	0,45	401378.001
Windenband mit Lasthaken	6,1	50	1818	600	0,61	402803.001
Windenband mit Lasthaken	9,0	50	1818	600	0,83	412937.001





Bezeichnung	Länge m	Kabel Ø mm	Belastung max. kg	Gewicht kg	Bestell- nummer
Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	4,00	450	1,40	6X1522.001
Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	5,00	900	1,43	6X1522.002
Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	5,30	1150	1,50	6X1522.003
Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	4,76	675	1,40	6X1522.004
Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	6,35	1150	1,70	6X1522.005
Stahlkabel mit Lasthaken	10,0	7,14	1575	1,90	6X1522.006




Bezeichnung	Länge m	Breite mm	Belastung max. kg	Gewicht kg	Bestell- nummer
Windenband mit Lasthaken	7,0	50 x 1,0	450	0,60	6X1407.001
Windenband mit Lasthaken	10,0	50 x 1,0	900	0,70	6X1407.002
Windenband mit Lasthaken	10,0	50 x 1,2	1150	0,90	6X1407.003
Windenband mit Lasthaken	6,0	48 x 1,0	675	0,55	6X1407.004
Windenband mit Lasthaken	6,0	50 x 1,2	1150	0,60	6X1407.005
Windenband mit Lasthaken	6,5	65 x 1,2	1575	1,00	6X1407.006




Bezeichnung	d1 mm	h1 mm	d2 mm	d3 mm	Zul.Be- lastung (kg)	Gewicht kg	Bestell- Nummer
Karabinerhaken	5	50	7	5	80	0,02	412949.001
Karabinerhaken	6	60	8	6	100	0,04	406689.001
Karabinerhaken	7	70	10	7	160	0,05	406688.001
Karabinerhaken	8	80	12	9	200	0,06	406687.001
Karabinerhaken	9	90	12	9	220	0,09	406686.001
Karabinerhaken	10	100	15	11	300	0,13	412950.001
Karabinerhaken	11	120	16	12	325	0,18	406685.001
Karabinerhaken	12	140	18	12	350	0,26	412951.001




Bezeichnung	D mm	W mm	L mm	P mm	Zul.Be- lastung (kg)	Gewicht kg	Bestell- Nummer
Schäkel	5	10	20	5	80	0,02	412952.001
Schäkel	6	12	24	6	100	0,03	406695.001
Schäkel	8	16	32	8	200	0,07	406694.001
Schäkel	10	20	40	10	300	0,13	406693.001
Schäkel	11	22	44	11	350	0,17	412953.001
Schäkel	12	25	50	12	500	0,25	406692.001
Schäkel	14	28	56	14	600	0,36	412954.001
Schäkel	16	32	64	16	750	0,50	406691.001
Schäkel	19	38	76	19	1000	0,90	406690.001




Bezeichnung	D mm	W mm	L mm	P mm	Zul.Be- lastung (kg)	Gewicht kg	Bestell- Nummer
Schäkel	5	10	20	5	80	0,02	412955.001
Schäkel	6	12	24	6	100	0,03	412956.001
Schäkel	8	16	32	8	200	0,07	412957.001
Schäkel	10	20	40	10	300	0,13	412958.001
Schäkel	11	22	44	11	350	0,19	412959.001
Schäkel	12	24	48	12	500	0,26	412960.001




Bezeichnung	d1 mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	Sichere Belastung kg	Gewicht kg	Bestell- Nummer
Kettennotglied verz.	4	11,5	5,5	31,5	90	0,02	408869.001
Kettennotglied verz.	6	14	7,5	45	200	0,03	408870.001
Kettennotglied verz.	8	18	10	60	350	0,07	408871.001
Kettennotglied verz.	10	20	12	69	550	0,13	408872.001
Kettennotglied verz.	12	25	15	83	750	0,20	408873.001




Bezeichnung	d1 mm	d3 mm	d4 mm	l mm	Bruchlast kg	Sichere Belastung kg	Gewicht kg	Bestell- Nummer
Ringschraube verz.	M8	36	20	15	140	90	0,01	406844.001
Ringschraube verz.	M10	45	25	18	230	170	0,01	406845.001
Ringschraube verz.	M12	54	30	22	340	240	0,02	406846.001
Ringschraube verz.	M16	63	35	28	700	500	0,03	412961.001





Bezeichnung	d1 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	Bruchlast kg	Sichere Belastung kg	Gewicht kg	Bestell- Nummer
Ringmutter verz.	M8	36	20	36	140	90	0,01	406848.001
Ringmutter verz.	M10	45	25	45	230	170	0,01	406849.001
Ringmutter verz.	M12	54	30	53	340	240	0,02	406850.001




Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	h1 mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Notglied verz.	3	6,5	16,5	0,01	408874.001
Notglied verz.	4	8	20	0,01	408875.001
Notglied verz.	6	10,5	29	0,02	408876.001
Notglied verz.	8	15	37	0,05	408877.001
Notglied verz.	10	17	37,5	0,09	408878.001




Bezeichnung	Sichere Belas- tung kg	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Ösenhaken mit Auge	250	64	12	18	0,15	408879.001
Ösenhaken mit Auge	500	85	16	24	0,31	408880.001
Ösenhaken mit Auge	1000	116	20	33	0,80	408881.001
Ösenhaken mit Auge	1600	138	26	39	0,56	408882.001
Ösenhaken mit Auge mit Sicherheitsverschluß	750	81	19	24	0,25	408886.001
Ösenhaken mit Auge mit Sicherheitsverschluß	1500	93	23	26	0,40	408887.001
Ösenhaken mit Auge mit Sicherheitsverschluß	2000	104	28	27	0,61	408888.001
Ösenhaken mit Gabelkopf	1000	75	9	22	0,28	408891.001







Bezeichnung	Sichere Belastung kg	Kabel Ø mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Flasche mit Nylonrolle	225	5	0,02	408845.001
Flasche mit Nylonrolle	300	6	0,03	408846.001
Flasche mit Nylonrolle	400	7	0,06	408847.001
Doppelflasche mit Nylonrolle	225	5	0,04	408848.001
Doppelflasche mit Nylonrolle	400	6	0,06	408849.001
Doppelflasche mit Nylonrolle	400	7	0,09	408850.001



Bezeichnung	Rad Ø	Naben- länge	Kabel Ø	Gewicht kg	Bestell- nummer
Stahlflaschenräder	30	12	7	0,03	408851.001
Stahlflaschenräder	40	12	8	0,07	408852.001
Stahlflaschenräder	50	12	9	0,12	408853.001
Stahlflaschenräder	60	12	9	0,21	408854.001
Stahlflaschenräder	80	16	10	0,42	408855.001



Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	Kabel Ø	Gewicht kg	Bestell- nummer
Drahtseilklemmen verz.	10	M 4	20	3	0,01	408856.001
Drahtseilklemmen verz.	11	M 5	24	5	0,01	408857.001
Drahtseilklemmen verz.	13	M 5	28	6,5	0,02	408858.001
Drahtseilklemmen verz.	15	M 6	34	8	0,03	408859.001
Drahtseilklemmen verz.	20	M 8	42	10	0,06	408860.001



Bezeichnung	L mm	C mm	A mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Kauschen f. Drahtseile	23	14	5	0,01	408862.001
Kauschen f. Drahtseile	25	16	6	0,02	408863.001
Kauschen f. Drahtseile	32	20	8	0,04	408864.001
Kauschen f. Drahtseile	38	24	10	0,08	408865.001
Kauschen f. Drahtseile	72	45	20	0,31	408868.001