




Typ	Hub	Schub	B	C	D	G	H	M	Vol (ltr.)	Druck (bar)	Zylinder	Max. Druck	Gewicht kg	Bestellnummer
COMPAS2T	845	1,9T	606	157	165	80	54	3/8	1,1	180	40x80 DE	220b - 2,3T	42	415972.001
COMPAS4T	1036	3,5T	680	186	226	80	54	3/8	1,9	200	40x100 DE	360b - 6 T	59	415973.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Hochdruckschlauch L=500mm	0,30	404410.001
Hochdruckschlauch L=1200mm	0,53	404407.001
Hochdruckschlauch L=2000mm	0,75	404408.001
Hochdruckschlauch L=3000mm	1,12	404409.001
Verschraubung M18x1,5-1/2" außen-außen zu Teleskopzylinder „Di Natale“	0,16	407797.001
Verschraubung M18x1,5-1/2" außen-außen mit Dichtscheibe zu Teleskopzylinder „Di Natale“	0,07	405053.001
Verschraubung M18x1,5-1/2" außen-innen mit Rückschlagventil zu Teleskopzylinder „Di Natale“	0,25	406440.001
Rohrbruchsicherung Verschraubung 1/2"-1/2" innen-außen mit Rückschlagventil „Chapel“	0,10	419682.001
Verschraubung M18x1,5-1/2" außen-außen zu Teleskopzylinder „Chapel“	0,07	415897.001
Verschraubung M18x1,5-3/8" außen-außen für Handpumpe/Elektropumpe „Chapel“	0,04	415850.001
Verteiler Handpumpe für Leitungseinbau „Chapel“	0,13	415935.001
Hubbegrenzer HB12L für 12mm Rohr M18x1,5, Typ B	0,68	415790.001
Hubbegrenzer Mechanisch/elektrisch bedienter Endschalter durch 2 Zugfedern und 1 Mikroschalter	0,60	404413.001
Schlüssel zu Hubbegrenzer Mech./elektrisch	0,20	404465.001
Hubbegrenzer elektrisch Schutzart IP 65	0,07	417019.001
Kabel für elektr. Hubbegrenzer (417019.001)	0,17	417020.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Schiebebock 361/45 (45/11)	1,20	403554.001
Kipplager Gr. 1	1,55	403555.001
Kipplager 1001/43mm links roh Steckbolzenbohrung 16,5/16,5mm mit Durethanschale	0,75	403556.001
Kipplager 1001/43mm rechts roh Steckbolzenbohrung 16,5/16,5mm mit Durethanschale	0,75	403556.002
Durethanschale lose zu Kipplager	0,01	403559.001
Anschweißkugel 1002/43mm Rundzapfen roh	0,92	403557.001
Steckbolzen 1004 verz. 16/16x70mm	0,30	403558.002



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
Kipperset best. aus: 1x Doppeltwirkender Handpumpe 2x Hydraulikschlauch L=1200mm Anschluß: 12mm 2x Anschlußkupplung GEV12L D=3/8" 1x Hydraulikzylinder mit Augen Ø25,7mm Hub 500mm	15,00	408932.001
Technische Daten: 3to - 175 bar drücken / 2,2to - 150 bar ziehen		

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
 Hydraulischer Pumpenzylinder für Autotransportanhänger Länge 537mm, Hub 300mm, Sicherheitsauslöser mit Überdruckventil zum Heben und Senken von Lasten bis 2to, Wartungsfreies geschlossenes Hydrauliksystem	16,60	407696.001
Hydraulischer Pumpenzylinder für Autotransportanhänger Länge 677mm, Hub 440mm, Sicherheitsauslöser mit Überdruckventil zum Heben und Senken von Lasten bis 2to, Wartungsfreies geschlossenes Hydrauliksystem	16,60	408924.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.