

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell-nummer
Werkzeugkasten „Alu“ mit Verschluss mit Handgriff oben Blechstärke 1,5mm	580	220	250	3,80	416652.001
Handgriff verz. lose, inkl. Schrauben Lochbild 165x35 mm				0,18	420629.001
Kunststoff Einsatz lose				0,35	420704.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit integriertem Schloss Blechstärke 1,5mm	760	245	335	5,50	416653.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit integriertem Schloss Blechstärke 1,5mm	760	300	235	5,40	416562.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit integriertem Schloss Blechstärke 1,5mm	840	310	400	7,60	416563.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit integriertem Schloss Blechstärke 1,5mm	900 / 660	305	355	7,20	416564.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit integriertem Schloss mit Gasfeder Blechstärke 1,5mm	870 / 400	460	485	9,00	416654.001

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell-nummer
Schloss kpl. mit 2 Schlüssel zu ALU Werkzeugkasten: 416653.001,416562.001,416563.001	0,18	419366.001
Schloss kpl. mit 2 Schlüssel zu ALU Werkzeugkasten: 416564.001,416654.001,418104.001,418106.001	0,25	419723.001
Hebelverschluss kpl. zu ALU Werkzeugkasten: 418102.001,418103.001,418105.001,418107.001, 418108.001,418109.001,418110.001	0,35	419728.001


Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten „Alu“ mit Hebelschlüssel (1Stk.) Blechstärke 1,5mm	500	200	170	3,0	418102.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit Hebelschlüssel (1Stk.) Blechstärke 1,5mm	600	250	250	4,3	418103.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit Schloss - absperbar, Blechstärke 1,5mm	500	200	170	3,0	420443.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit Schloss - absperbar, Blechstärke 1,5mm	600	250	250	4,3	420444.001

	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten „Alu“ mit Hebelschlüssel (2Stk) Blechstärke 1,5 mm	800	250	250	5,5	418105.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit Hebelschlüssel (2Stk) Blechstärke 1,5 mm	800	190	300	5,5	418107.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit Hebelschlüssel (2Stk) Blechstärke 1,5 mm	800	400	400	9,0	418108.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit Hebelschlüssel (2Stk) Blechstärke 1,5 mm	600	250	250	4,0	418109.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit Hebelschlüssel (2Stk) Blechstärke 1,5 mm	1078	225	255	6,5	418110.001


	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten „Alu“ mit integriertem Schloss absperbar Blechstärke 1,5mm	600	250	250	4,3	418104.001
Werkzeugkasten „Alu“ mit integriertem Schloss absperbar Blechstärke 1,5mm	800	250	250	5,5	418106.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.


		Bezeichnung Werkzeugkasten Alu- BOX „S“ mit Verschluss,abschließbar -Einstellbare Scharniere, für optimales Öffnen Blechstärke 2,5mm	Breite mm 400	Höhe mm 295	Tiefe mm 380	Gewicht kg 6,10	Bestell- nummer 418284.001
		Bezeichnung Werkzeugkasten Alu- BOX „M“ mit Verschluss,abschließbar -Einstellbare Scharniere, für optimales Öffnen Blechstärke 2,5mm	Breite mm 600	Höhe mm 295	Tiefe mm 380	Gewicht kg 8,20	Bestell- nummer 418285.001
		Bezeichnung Werkzeugkasten Alu- BOX „L“ mit Verschluss,abschließbar -Einstellbare Scharniere, für optimales Öffnen Blechstärke 2,5mm	Breite mm 750	Höhe mm 295	Tiefe mm 380	Gewicht kg 9,70	Bestell- nummer 418286.001
		Bezeichnung Werkzeugkasten Alu- BOX „H“ mit Verschluss,abschließbar -Einstellbare Scharniere, für optimales Öffnen Blechstärke 2,5mm	Breite mm 900	Höhe mm 190	Tiefe mm 380	Gewicht kg 8,20	Bestell- nummer 419828.001
		Bezeichnung Werkzeugkasten Alu- BOX „O“ mit Verschluss,abschließbar -Einstellbare Scharniere, für optimales Öffnen Blechstärke 2,5mm	Breite mm 700	Höhe mm 260	Tiefe mm 380	Gewicht kg 7,30	Bestell- nummer 419829.001

	Bezeichnung U-Lift, galvanisiert, Zur Montage auf einer Deichsel Abmessung: 380x100x45mm (LxHxB)	Gewicht kg 1,00	Bestell- nummer 419830.001
	Bezeichnung L-Support, Träger aus verzinktem Stahl, abhängig von der Länge und das Gewicht der Box 2 oder 3 Stk. verwenden Abmessung: 300x200x45mm (HxLxB)	Gewicht kg 0,90	Bestell- nummer 419831.001



* Alle Werkzeugkästen sind Wasser-, und Staubfrei nach IP55
 Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



Bezeichnung	L mm	P mm	H mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten für PKW und LKW-Anhänger	1000	650	500	17,50	408464.001
Werkzeugkasten für PKW und LKW-Anhänger	1000	470	500	12,10	408465.001
Werkzeugkasten für PKW und LKW-Anhänger	800	470	450	12,00	408466.001
Werkzeugkasten für PKW und LKW-Anhänger	700	650	450	12,00	408467.001
Werkzeugkasten für PKW und LKW-Anhänger	700	470	450	9,50	408468.001
Werkzeugkasten für PKW und LKW-Anhänger	600	650	450	10,50	408469.001
Werkzeugkasten für PKW und LKW-Anhänger	600	470	450	9,00	408470.001





Bezeichnung	L mm	P mm	H mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten für PKW	500	400	350	6,50	407535.001
Werkzeugkasten für PKW	400	400	350	4,50	407536.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Haltersatz verstellbar zu Maß "L" = 400mm - ohne Pos. 2 (s. Abb.)	2,35	411996.001
Haltersatz verstellbar zu Maß "L" = 500mm - ohne Pos. 2 (s. Abb.)	2,45	411996.002
Haltersatz verstellbar zu Maß "L" = 600mm	2,55	411996.003
Haltersatz verstellbar zu Maß "L" = 700mm	2,65	411996.004
Haltersatz verstellbar zu Maß "L" = 800mm	2,75	411996.006
Haltersatz verstellbar zu Maß "L" = 1000mm	2,85	411996.007



Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

versperrbar mit
2 Schlüsseln





Bezeichnung	L mm	H mm	D mm	E mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten Typ 81000 "Velvet"	410	348	340	330	3,00	408535.001
Werkzeugkasten Typ 81002 "Velvet"	480	400	400	380	5,00	408536.001

versperrbar mit
2 Schlüsseln



Bezeichnung	L mm	H mm	D mm	E mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten Typ 81004 "Velvet"	630	450	480	430	8,00	408537.001
Werkzeugkasten Typ 81005 "Velvet", (Lochbild: Schmitz)	685	500	500	482	6,50	420409.001
Werkzeugkasten Typ 81006 "Velvet"	830	500	470	480	10,50	408538.001



versperrbar mit
2 Schlüsseln



Bezeichnung	L mm	H mm	D mm	E mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten Typ 81008 "Velvet"	1030	500	455	480	13,00	408539.001
Werkzeugkasten Typ 81009 "Velvet"	1250	524	500	500	15,50	418452.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



versperrbar mit
2 Schlüsseln



versperrbar mit
2 Schlüsseln

Bezeichnung	L mm	H mm	D mm	E mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten Typ 81100 „JUST“	500	350	334	420	3,00	415853.001
Werkzeugkasten Typ 81102 „JUST“	500	360	334	420	3,30	415854.001



versperrbar mit
2 Schlüsseln



versperrbar mit
2 Schlüsseln

Bezeichnung	L mm	H mm	D mm	E mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten Typ 81104 „JUST“	600	400	458	384	4,90	414862.001

versperrbar mit
2 Schlüsseln



versperrbar mit
2 Schlüsseln

Bezeichnung	L mm	H mm	D mm	E mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten Typ 81105 „JUST“	750	350	300	334	4,50	418450.001
Werkzeugkasten Typ 81106 „JUST“	750	350	450	671	5,20	418451.001
Werkzeugkasten Typ 81108 „JUST“	826	500	470	500	7,80	421049.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Haltersatz Vertikal für Werkzeugkasten Typ 81000 / 81002	2,70	408546.001
Haltersatz Vertikal für Werkzeugkasten Typ 81004 / 81006 / 81008 / 81009	4,50	408547.001
Haltersatz Vertikal für Werkzeugkasten Typ 81100 / 81102 / 81104 / 81105 / 81106 „JUST“	1,73	415857.001




Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Haltersatz Combi Vertikal / Horizontal für Werkzeugkästen Typ 81100 / 81105 / 81106 „JUST“	2,50	418722.001



Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell- nummer
Haltersatz Horizontal für Werkzeugkasten Typ 81000 / 81002	1,90	408542.001
Haltersatz Horizontal für Werkzeugkasten Typ 81004 / 81006 / 81008 / 81009	2,40	408545.001
Haltersatz Horizontal für Werkzeugkasten Typ 81104 / 81105 „JUST“	4,30	415855.001
Haltersatz Horizontal für Werkzeugkasten Typ 81102 „JUST“	2,85	415856.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.




Produktbeschreibung:

- Spritzwasserdicht
- umlaufendes Dichtprofil im Deckel
- Verschlussklappe aus schlagzähem Kunststoff, abschließbar bei Verwendung eines Vorhängeschlosses
- gute Kälteflexibilität u. Wärmestandverhalten (Temperaturbereich. -40° bis ca. +80°)
- UV-Stabilität
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Gute Zugfestigkeit


Material: PE = Polyethylen
Farbe: schwarz
Zubehör: Schubfach und Einlegeböden

ID-Nr.	Bezeichnung	Form	A mm	B/B2 mm	C/C2 mm	E mm	Haltebügel Best.-Nr.	Schubfach Best.-Nr.	Einlegeb. Best.-Nr.	Gewicht kg	Bestellnummer
1069 62 600	WK-HP 60	A	620	600	610	370	404376.001	404232.001	404233.001	12,80	404371.001
1069 80 460	WK-HP 70	A	800	360	460	210	404377.001	---	404385.001	10,50	404372.001
1069 10 500	WK-HP 80	A	950	500	460	270	404378.001	---	404386.001	14,50	404373.001
1069 62 441	WK-FS 20	A	600	420	390	228	404375.001	408429.001	404382.001	5,80	404368.001
1069 62 611	WK-FS 30	A	600	420	580	228	404375.001	408429.001	404233.001	10,30	404230.001
1069 65 650	WK-FS 50	B	600	420/215	610/220	228	404375.001	408429.001	404384.001	6,50	404370.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



Form: A




Form: B



Material: PE = Polyethylen
Farbe: schwarz

ID-Nr.	Bezeichnung	Form	B mm	T mm	H mm	Gewicht kg	Bestell-nummer
1068 60 400	Schubfach für WK-FS20;30 und 50	A	590	400	80	1,00	408429.001
1069 91 490	Schubfach für WK-HP 40	B	601	490	58	1,10	404380.001
1069 91 590	Schubfach für WK-HP 30 u. 60	B	601	590	58	1,30	404232.001

ID-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-nummer
1075 20 100	Einlegeboden für WK-HP 20	550	390	10	0,90	404382.001
1075 30 100	Einlegeboden für WK-HP 30, 60	550	560	10	1,40	404233.001
1075 50 100	Einlegeboden für WK-FS20, 30, 50	535	570	10	1,40	404384.001
1075 70 100	Einlegeboden für WK-HP 70	730	410	10	1,30	404385.001
1075 80 100	Einlegeboden für WK-HP 80	880	450	10	1,80	404386.001





Material: ST37 / 40x5 galvanisch verzinkt

ID-Nr.	Bezeichnung	B mm	H mm	T mm	A1 mm	Gewicht kg	Bestell-nummer
1073 20 000	Haltebügel Satz für WK-HP20, 30	625	420	50	680	5,00	404231.001
1073 40 000	Haltebügel Satz für WK-PE4 / WK-HP40	625	540	50	680	5,70	404374.001
1073 65 000	Haltebügel Satz für WK-FS20, 30, 50	605	530	50	660	3,00	404375.001
1073 60 000	Haltebügel Satz für WK-PE6 / WK-HP60	625	660	50	680	6,50	404376.001
1073 70 000	Haltebügel Satz für WK-HP70	805	420	50	860	5,50	404377.001
1073 80 000	Haltebügel Satz für WK-HP80	955	560	50	1010	6,850	404378.001


Der Haltebügelsatz best. aus:

- 2 x Haltebügel verzinkt
- 8 x Schlossschrauben DIN 603 M8x25 verz.
- 8 x Sicherungsmutter DIN 985 M8 verz.
- 8 x U-Scheiben DIN 440 f. M8

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten Blech verz.	300	400	300	8,00	410609.001
Werkzeugkasten Blech verz.	400	300	300	5,00	410609.002
Werkzeugkasten Blech verz.	400	500	300	6,00	410609.003
Werkzeugkasten Blech verz.	450	300	300	5,00	410609.004
Werkzeugkasten Blech verz.	500	400	300	6,00	410609.005
Werkzeugkasten Blech verz.	600	300	300	6,50	410609.006
Werkzeugkasten Blech verz.	600	500	400	10,00	410609.007
Werkzeugkasten Blech verz.	650	500	450	11,60	410609.008
Werkzeugkasten Blech verz.	800	600	500	13,00	410609.009
Werkzeugkasten Blech verz.	1000	600	500	19,90	410609.011
Werkzeugkasten Blech verz.	1200	600	500	20,00	410609.012



(Abbildung: linke Seite)



Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Haltebügel verz. links	380	290	68	0,95	410639.001
Haltebügel verz. rechts	380	290	68	0,95	410639.002
Haltebügel verz. links	460	360	70	1,40	410640.001
Haltebügel verz. rechts	460	360	70	1,40	410640.002



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Werkzeugkasten „Blech“ für PKW-Anhänger	400	180	420	7,50	401772.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



Bezeichnung	L mm	H mm	D mm	Farbe	Blockierungsdurchmesser für Feuerlöscher von kg	Gewicht kg	Bestell- nummer	
Feuerlöschkasten Typ 82020	310	675	250	rot / schwarz	6 / 9	150 - 170	2,90	408540.001
Feuerlöschkasten Typ 82030	310	675	250	rot / schwarz	6 / 9	170 - 180	2,90	408541.001

Produktbeschreibung: -Körper (PP-EPDM, rot) -Halter Feuerlöscher (Kunststoff) -2 Spanngummis -Zurrung nach DIN EN 12195-2 (nicht dargestellt)			Material: PE = Polyethylen
---	--	--	-----------------------------------

Bezeichnung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Farbe	für Feuerlöscher von kg	Gewicht kg	Bestell- nummer
Feuerlöschkasten	575	290	190	rot	6	2,20	420548.001

	Produktbeschreibung: - mit 3 Befestigungsbohrungen für Schraubendurchmesser 5mm - Formstabilität - abschließbar bei Verwendung eines Vorhangeschlosses - entspricht den Zollvorschriften		Material: PE = Polyethylen Farbe: schwarz
--	---	--	--

Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg	Bestell- nummer
Dokumententasche	360	270	76	258	205	0,60	404390.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.