


Newsletter

01.2021

Podpory składane trapezowe - WHF




knott.pl




Szanowni Państwo,

poniższa publikacja ma na celu przybliżenie podópór składanych typu WHF stosowanych do stabilizacji przyczepy podczas postoju. Są one popularne szczególnie w przypadku przyczep kempingowych oraz gastronomicznych, gdyż pozwalają dokładnie podeprzeć i wypoziomować przyczepę na czas postoju. Podpory tego typu oferowane są w dwu wersjach długości końcówki do korby, dzięki czemu można dopasować je do wielu typów przyczep.

Rozłożenie podpory polega na rozkręceniu śruby trapezowej za pomocą korby do momentu ustabilizowania przyczepy.



Art. Nr 9885149205 - Podpora w wersji z płaskownikiem prowadzącym do nakrętki śruby trapezowej




Art. Nr 9885149204 - Podpora w wersji bez płaskownika prowadzącego do nakrętki śruby trapezowej

Podpory są cynkowane ogniowo dzięki czemu są bardzo dobrze zabezpieczone przed korozją.


Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne podpory przy kącie rozwarcia 36° to 600 kg

Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne podpory przy kącie rozwarcia 45° to teraz aż **1000 kg**

Podpora w stanie rozłożonym do 45°



Podpora złożona zamontowana do ramy przyczepy.



Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

