


Newsletter

04.2022

Urządzenia najazdowe KFGN35




knott.pl



Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu alternatywę urządzenia najazdowego KFG35 GF.

Oferowane urządzenie KFGN35 jest mocowane do dyszla za pomocą 4 śrub M14, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie mniejszej obudowy urządzenia.



Art. Nr 209046.xxx

Urządzenie KFGN35 występuje w wersji mechanicznej - typ A oraz w wersji hydraulicznej - wersje B, B1 oraz B2.

Zakres pracy urządzenia to 2000-3500kg, przy dopuszczalnym pionowym nacisku na kulę 250kg dla każdej z dostępnych i oferowanych wersji.

Jeżeli posiadacie Państwo ten typ urządzenia najazdowego w Waszej homologacji całopojazdowej możecie stosować je zamiennie z urządzeniami najazdowymi do 3500kg naszej firmy, ale również konkurencji

Numer homologacji oferowanego urządzenia to:


E1*55R01/00*2758*00 (oznaczenie **E1 55R-01 2758**).



Urządzenia KFGN35 to idealna alternatywa urządzeń najazdowych dla przyczep do 3,5T, szczególnie dziś, gdy łańcuchy dostaw są zachwiane.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ofertą i kontakt z przedstawicielami działu handlowego.

W naszej ofercie posiadamy wiele typów urządzeń najazdowych, które poza standardowymi mogą być Państwu oferowane, stąd też kontakt z przedstawicielem działu sprzedaży może pozwolić Państwu na zaspokojenie Państwa potrzeb.



Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

