

Newsletter

06.2019

System kontroli ciśnienia w kołach



knott.pl



Szanowni Państwo,

Rozszerzając oferowany asortyment z grupy premium, chcielibyśmy zaoferować System kontroli ciśnienia w oponie. Oferowany jest on w zestawie na jedną oś i wyposażony w czujnik bezprzewodowy pozwalający na łatwy pomiar ciśnienia oraz temperatury w kole. Zestaw jest tak skonfigurowany, że można w bardzo łatwy i przystępny sposób zamontować czujniki na kołach, a następnie poprzez mobilną aplikację sparować je z Państwa telefonem. System poprzez technologię Bluetooth przesyła na bieżąco informację o ciśnieniu i temperaturze w każdym z kół.



Nasz nowy system to przede wszystkim:

- łatwa instalacja zewnętrznych czujników (narzędzie w zestawie),
- wygodne wyświetlanie bieżącej informacji poprzez aplikację KNOTT app,
- możliwe ręczne ustawienie dolnego i górnego limitu przy którym pojawia się komunikat ostrzegawczy,
- monitorowanie temperatury kół,
- dźwiękowa i wizualna informacja o przekroczeniu ustawionego limitu,
- ostrzeżenie o nagłej zmianie ciśnienia,
- informacja o stanie baterii,
- mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą,
- bieżąca informacja na temat 2, 4 lub 6 czujników.





System monitorowania ciśnienia w oponach TireControl to dodatkowy system wyświetlania dla pojazdów i przyczep, które nie mają systemu sterowania jako wyposażenie standardowe. Dzięki aplikacji KNOTT App obsługa czujników jest niezwykle prosta i intuicyjna



Aplikacja KNOTT zawiera różne funkcje przydatne podczas podróży. Dostęp do menu „TireControl” można uzyskać za pomocą ikony „TireControl”

Za pomocą suwaków ustawić można limity ostrzegawcze dla ciśnienia w oponach.

Status przypisanych czujników jest wyświetlany w widoku podstawowym



Dane techniczne:

Napięcie robocze:	3 V
Prąd roboczy:	< 15 mA do DC 3 V
Bateria:	Cr1632
Żywotność baterii:	1 rok
Temperatura pracy:	-20 °C do 85 °C
Max. Wilgotność:	95%
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz
Waga:	9,5g
Zakres pomiarowy ciśnienia:	0 do 6,3 bar
Zakres pomiarowy temperry:	-20 °C do 85 °C

Art. Nr. 210141.001

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 50
tel./fax 22 846 02 90
warszawa@knott.pl

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łącząca 1
tel. 32 765 32 30
tel./fax 032 765 32 31
siemianowice@knott.pl

80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 6
tel. 58 341 33 08
gdansk@knott.pl

