

Newsletter

06.2024

Blokada pod koło




knott.pl



Szanowni Państwo,

chcielibyśmy przedstawić Państwu nowość w gamie naszych produktów. Jest to klin blokujący koło do lawet, posiadający regulację szerokości i rozstawu widełek blokujących, dzięki czemu rozwiązanie to jest bardzo elastyczne i może być stosowane w różnego typu lawetach.


Niewątpliwym plusem jest łatwa regulacja, dzięki czemu klin można dopasować do wszystkich typów i rozstawów blach LOHR, jak również paneli aluminiowych stosowanych w przyczepach lawet oraz autolawetach.



Łatwa i szybka regulacja dzięki zastosowaniu jednej śruby z nakrętką.

Dzięki zastosowaniu podkładek typu Nord-Lock po dokręceniu nakrętki mamy pewność, iż połączenie jest bezpieczne i mocne.

Całość mocowana do ramy poprzez rozsuniecie podpory, dzięki czemu szybko można ją zamontować w miejscu, gdzie zaistniała właśnie potrzeba.




Dzięki zastosowaniu elementu z zębatką możliwe jest szybkie ustawienie wysokości elementu blokującego.

Łatwe i szybkie ustawienie to przede wszystkim wygoda użytkownika i dopasowania do wysokości przetłoczeń blachy stosowanej na konstrukcji ramy.



Zakres regulacji oraz podstawowe wymiary przedstawiamy poniżej:



Najważniejsze zalety podpory to:

- zabezpieczenie farbą dające dużą estetykę i odporność na uszkodzenia,
- przegięcie elementów gwarantujące styk z oczkami blachy przyczepy,
- zakres rozstawu pod blachy LOHR 4-ro i 5-cio oczkowe,
- szeroki „języczek” gwarantuje pewne zamocowanie na przyczepie.

Dane techniczne:

Art. Nr. PX0249.001
Materiał stal
Kolor RAL 1028
waga 2,9 kg

Art. Nr. PX0249.002
Materiał stal
Kolor RAL 3020
waga 2,9 kg

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

