


Newsletter

13.2022

Urządzenia najazdowe KFGN35




knott.pl

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu alternatywę urządzenia najazdowego KFG35 GF.

Oferowane urządzenie KFGN35 jest mocowane do dyszla za pomocą 4 śrub M14, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie mniejszej obudowy urządzenia.



Art. Nr 209046.xxx

Urządzenie KFGN35 występuje w wersji mechanicznej - typ A oraz w wersji hydraulicznej - wersje B, B1 oraz B2.




Zakres pracy urządzenia to 2000-3500kg, przy dopuszczalnym pionowym nacisku na kulę 250kg dla każdej z dostępnych i oferowanych wersji.

Jeżeli posiadacie Państwo ten typ urządzenia najazdowego w Waszej homologacji całopojazdowej możecie stosować je zamiennie z urządzeniami najazdowymi do 3500kg naszej firmy, ale również konkurencji

Numer homologacji oferowanego urządzenia to:

E1*55R01/00*2758*00 (oznaczenie **E1 55R-01 2758**).


Poniżej prezentujemy zestawienie różnic pomiędzy urządzeniami najazdowymi KFG30-A, KFGN35-A oraz KFG35-D

	KFG30-A	KFGN35-A	KFG35-D
	Art. Nr 202350.004	Art. Nr 209046.001	203090.001
			
Masa urządzenia	24,5 kg	24,8 kg	29,5 kg
Zakres pracy	1600-3000 kg	2000-3500 kg	2700-3500 kg
Maksymalny nacisk pionowy - S	300 kg	250 kg	350 kg
Amortyzator Art. Nr	87003913	87004813	87003613
Suwadło Art. Nr	98857593 DIA50x10	209068.001 DIA50x10	203146.001 DIA60x8
Mocowanie zaczepu	M14/M12 na krzyż	M14/M14 na krzyż	M14/M14 poziomo
Mocowanie urządzenia do dyszla	4xM12 - 10.9 4xM14 - 8.8 4xM14 - 10.9	4xM14 - 8.8 4xM14 - 10.9	6xM12 - 10.9 4xM14 - 8.8 4xM14 - 10.9

Powyższe zestawienie obrazuje, iż urządzenie może być idealnym zamiennikiem dla urządzeń takich jak KFG30-A oraz KFG35-D. Zakres pracy wszystkich urządzeń jest podobny, a niewątpliwym plusem tego rozwiązania jest obniżenie wagi podwozia dla tonażu do 3500kg o 4,5kg, co zwiększa dopuszczalną ładowność przyczepy przy zachowaniu tych samych parametrów.

Urządzenie może być stosowane do każdego typu przyczepy od przyczep transportowych, przez podłodziowe, skrzyniowe, do transportu koparek, lawety oraz kempingowe i końskie.

Przykładowe zastosowanie urządzenia w podwoziach przyczep:




Urządzenie najazdowe można swobodnie stosować w przyczepach każdego typu, niezależnie czy chodzi o przyczepę gastronomiczną, podłodziową, czy też do przewozu koni.



Urządzenie kompatybilne jest z konsolą przykręcaną, więc swobodnie można stosować wersję z lub bez konsoli.





Urządzenia KFGN35 to idealna alternatywa urządzeń najazdowych dla przyczep do 3,5T, szczególnie dziś, gdy łańcuchy dostaw są zachwiane.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ofertą i kontakt z przedstawicielami działu handlowego.

W naszej ofercie posiadamy wiele typów urządzeń najazdowych, które poza standardowymi mogą być Państwu oferowane, stąd też kontakt z przedstawicielem działu sprzedaży może pozwolić Państwu na zaspokojenie Państwa potrzeb.

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

