


Newsletter

17.2021

Urządzenia najazdowe KFG27




knott.pl

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy przedstawić urządzenia najazdowe KFG27 przeznaczone do przyczep o maksymalnej masie całkowitej do 2700kg. Urządzenia najazdowe charakteryzuje wysoka wytrzymałość dzięki odlewanej obudowie.

Urządzenia najazdowe z grupy KFG charakteryzuje odlewana obudowa, dzięki czemu są bardziej wytrzymałe i budzą większe zaufanie ostatecznych klientów, czyli użytkowników przyczep.



Art. Nr 206988.xxx

Zakres pracy urządzenia niezależnie
od wersji to 1400-2700kg




E7 55R 012052

B50X S-270kg

D/DC 31kN

DMC 2700kg

Urządzenie KFG27 występuje również w wersji z wbudowaną konsolą koła TK48 z karbowaną obudową.




Urządzenie KFG27 dopuszczalne jest również do pracy w przyczepach z obrotnicą, gdzie pionowy nacisk na kulę jest równy 0.



W takim przypadku zakres pracy urządzenia jest jednak ograniczony w homologacji i wynosi 1900-2700kg

Urządzenie najazdowe podobnie jak pozostałe urządzenia oferowane w naszej firmie może występować w wersji ze wspornikiem zabezpieczającym krzywkę lub bez.

Zabezpieczenie to pozwala na prawidłowe działanie hamulca bezpieczeństwa w przypadku awarii i podczas niekontrolowanego wypięcia przyczepy z kuli pojazdu ciągnącego pozwala na jej wyhamowanie.



Art. Nr 206905.xxx



Art. Nr 206988.001 - KFG27-A GF z zaczepem K35-A N3

Art. Nr 206988.002 - KFG27-A GF z zaczepem AV30

Art. Nr 207018.001 - KFG27-A GF z zaczepem AV30 i kołem karbowanym

Art. Nr 206988.002 - KFG27-A GF z zaczepem K35-A N3 i kołem karbowanym

Art. Nr 206905.001 - KFG27-A GF z zaczepem K35-A N3 i zintegrowaną obejmą

Art. Nr 206905.002 - KFG27-A GF z zaczepem AV30 i zintegrowaną obejmą

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

