


Newsletter

12.2024

Szablon otworów przyłączeniowych osi



knott.pl

Szanowni Państwo,

W naszej ofercie znajdziecie również szablony przyłączy koła, które pozwolą na łatwe zidentyfikowanie posiadanego przyłącza koła. Niejednokrotnie wymiar ten jest ciężki do zmierzenia i sprawdzenia, a małe różnice mogą powodować nieprawidłowe zamocowanie koła.

Konsekwencją doboru nieodpowiedniej felgi do piasty lub piastobębna mogą być bardzo niebezpieczne. Jeżeli otworowanie nie jest zgodne powoduje to nierównomierny docisk felgi do powierzchni piasty, przez co mocowanie jest niepełne i źle przenosi siły toczenia. Dodatkowo takie zamocowanie może powodować uszkodzenie gwintu w piastach lub gniazda w feldze.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z oferty.

Istnieją metody pomiarowe pozwalające na określenie przyłącza, ale obarczone są one błędem i wymagają wprawy:



- Metoda pomiaru bezpośredniego jest podstawową techniką dokładnego określania przyłącza koła. To podejście jest proste i nie wymaga skomplikowanych obliczeń, dzięki czemu jest dostępne zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów.
- Metoda obliczeniowa do określania średnicy koła podziałowego felgi. To podejście jest szczególnie przydatne, gdy wymagany jest wysoki stopień dokładności.



Szablon otworów dla przyłączy śrubowych

98x4 / 100x4 / 110x4 / 115x4 / 130x4



Art Nr 407886.001



Szablon otworów dla przyłączy śrubowych

110x5 / 110x5 / 112x5 / 114x3,5 / 120x5



Art Nr 407887.001



Szablon otworów dla przyłączy śrubowych

130 x 5 / 139,7 x 5 / 140 x 5 / 150 x 5 / 165,1 x 5

Art Nr 407888.001



Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

